

TECHNISCHES DATENBLATT

WUNDERWERK est. 1964 FR Designpaneele Eiche Klassik/ Walnuss

Anwendungsbereiche:

- geschlossene Räume (die Paneele sind nicht für Feuchträume geeignet)
- Montage an Wand und Decke

Eigenschaften:

- Brandschutzgeprüftes Paneel (B-s1,d0), Einstufung als A2/B-s1,d0
- Akustisch wirksam
- skandinavisches Design
- Qualitätsprodukt
- Schafft ein angenehmes Raumklima
- Einfache und schnelle Montage

Spezifikationen:

Dimension	21 x 600 x 2400 mm
m ² pro Paneel	1,44
Gewicht	Ca. 14,2 kg

TECHNISCHES DATENBLATT



WUNDERWERK est. 1964 FR Designpaneele Eiche Klassik/ Walnuss

Anforderungen Brandschutzgeprüftes Paneel (B-s1,d0), Einstufung als A2/B-s1,d0

Klassifizierung = A2/B

Rauchentwicklung = s1

Brennende Tropfen/Partikel = d0



TECHNISCHES DATENBLATT

WUNDERWERK est. 1964 FR Designpaneele Eiche Klassik/ Walnuss

Messung des Schallabsorptionsgrades gem. DS/EN ISO 354:2003

- Montage: Abstand 45 mm hinter den Paneelen
- Geschlossener Rahmen um die Kanten
- Testfläche 10,8 m²
- Raumvolumen 215 m³
- Raumfläche 305 m²

Frequency [Hz]	α_s
100	0,24
125	0,34
160	0,35
200	0,39
250	0,41
315	0,36
400	0,35
500	0,33
630	0,31
800	0,36
1k	0,36
1,25k	0,37
1,6k	0,41
2k	0,47
2,5k	0,50
3,15k	0,58
4k	0,67
5k	0,68

