

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Nummer?

H10056

WUNDERWERK est. 1964 HOME 30x60, glasiertes Steingut

für IAN: 61000149, 61000150, 61000151

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Keramische Fliesen, Trockengepresst mit Wasseraufnahme 10 %, glasiert, Gruppe BIII

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Keramische Fliesen, Wandfliesen, innen

4. Name, Eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, D - 29614 Soltau

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Nummer?

H10056

WUNDERWERK est. 1964 HOME 30x60, glasiertes Steingut

für IAN: 61000149, 61000150, 61000151

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Bruchlast: - Dicke $\geq 7,5$ mm	min 600 N	DIN EN 14411:2012
- Dicke $< 7,5$ mm	min 200 N	
Biegezugfestigkeit: - Dicke $\geq 7,5$ mm	min 12 N/mm ²	DIN EN 14411:2012
- Dicke $< 7,5$ mm	min 15 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen im Innenbereich	bestanden	DIN EN 14411:2012
Brandverhalten:	A1 _{FL}	DIN EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe - Cadmium	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
- Blei	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
- weitere	Leistung nicht ermittelt	DIN EN 14411:2012
Beständigkeit gegen Chemikalien: Beständigkeit gegen Säuren und Lagen mit niedriger Konzentration	GA, GLA (erfüllt)	DIN EN 14411:2012

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

NPD / KLF: No Performance Determined/ keine Leistung festgestellt

10. Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die spezifische technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Nummer?

H10056

WUNDERWERK est. 1964 HOME 30x60, glasiertes Steingut

für IAN: 61000149, 61000150, 61000151

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

hagebau
Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co.KG

ppa.

Geschäftsführung Fachhandel
H. Goldboom

Bereichsleitung Fachhandel/ Technischer Einkauf
C. Rabe

Soltau, den 19.11.2019