

**WUNDERWERK**

— est. 1964 —

# HAUSTÜREN

Auf den ersten Blick überzeugen



28



*Inhalt*

Genius Two

**WEITERE  
INFORMATIONEN**  
und Datenblätter  
finden Sie auf  
[wunderwerk1964.de](http://wunderwerk1964.de)

## IN 5 SCHRITTEN ZUR NEUEN EINGANGSTÜR



## IHRE VISITENKARTE

Außen und Innen: Die Haustür ist die Schnittstelle der Welt draußen zu Ihrem ganz persönlichen Privatbereich. Hier wird begrüßt, sich ausgetauscht und hereingelassen. An dieser Schwelle zu Ihrem Heim können Sie mit Eingangstüren von Wunderwerk est. 1964 Akzente setzen. Stilistisch, architektonisch und technisch. Denn wie überall im Leben zählt der erste Eindruck! Sie selbst entscheiden, wieviel Ausdruck, Qualität und Funktion den Besucher am Eingang erwartet. Blättern Sie einfach durch die attraktiven Wahlmöglichkeiten zu Design, Material, Farbe, Komfort, Sicherheit und Zusatzoptionen und entscheiden Sie step-by-step. So entsteht Ihre ganz persönliche Wunderwerk est. 1964 Haustür die speziell Ihren Wünschen angepasst ist.



*Hauptüren*

Select Two

**1.  
MODELL\***



**BASIC**



**CONCEPT**



**GENIUS ONE**



**GENIUS TWO**



**PRIME**



**SELECT ONE**



**SELECT TWO**



**BASIC**  
(nicht flügelüberdeckend)

**INKLUSIVE**

- ✓ 3-fach-ISO-Verglasung (modellabhängig)
- ✓ 3-fach-mechanische-Automatikverriegelung (min. Höhe 2050 mm)\*\*
- ✓ wahlweise Edelstahl-Stoßgriff 350 mm oder 900 mm
- ✓ Edelstahl-Innendrücker mit Sicherheits-Außenrosette mit Kernziehschutz
- ✓ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 3 Schlüssel

\* Die Abbildungen können von der Basis-Ausführung abweichende Sonderausstattungen enthalten. Abb. 1-7 zeigen die Option flügelüberdeckend außen, Abb. 8 zeigt ein Beispiel für Einsatzfüllung (nicht flügelüberdeckend). \*\* Bei kleineren Türen kommt eine 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung zum Einsatz.

## KUNSTSTOFF

### WERKSTOFF

Kunststoff ist unverwüstlich, vielseitig und von angenehmer Haptik. Kunststoff hat auch ohne nennenswerten Instandhaltungsaufwand eine lange Lebensdauer. Das Material Kunststoff wird nahezu jedem Gestaltungswunsch gerecht und ist von den Investitionskosten her in der Regel etwas preiswerter als Aluminium. Alternativ zum gängigen RAL 9016 weiß bieten sich für Kunststoffhaustüren etliche Dekoroberflächen an.

### STABILITÄT

Optimale Stabilität und Verzugsfreiheit gewährleisten hochwertig verarbeitete Mehrkammer-Rahmen- und Flügelprofile mit jeweils integriertem verzinktem Stahlkern.

### OBERFLÄCHE

Extrem strapazierfähige, schmutzabweisende Kunststoffoberflächen mit zusätzlichem Vergilbungsschutz.

## ALUMINIUM

### WERKSTOFF

Aluminium hat sich dank seiner hervorragenden Materialeigenschaften in vielen Hightecherzeugnissen der Industrie, des Fahrzeugbaus oder der Weltraumtechnologie bewährt. Das Material besticht durch Korrosionsfestigkeit sowie geringes Gewicht. Für die farbliche Gestaltung stehen ausgewählte RAL-Farbtöne zur Auswahl.

### STABILITÄT

Die extrem stabilen, thermisch getrennten Mehrkam-

merprofile aus Aluminium gewährleisten eine vorbildliche Statik.

### OBERFLÄCHE

Nach strikten Herstellungsnormen produzierte, pulverbeschichtete Aluminium-Strangpressprofile bilden die Materialgrundlage. Mittels spezieller Einbrennverfahren wird der Colorauftrag in höchster Qualität aufgebracht. Die Oberflächen sind resistent gegen UV-Strahlen und Feuchtigkeit.

## BASIS-AUSFÜHRUNG

### MASSBEREICH\*:

Breite 875 mm – 1.200 mm,  
Höhe 1.950 mm – 2.350 mm

### DICHTUNGEN:

umlaufende Dichtungen im  
Türflügel und Blendrahmen,  
2 Dichtungsebenen

### FÜLLUNG:

36 mm wärmegeämmte

PVC-Sandwich-/Alu-Sandwich-  
Einsatzfüllung

### BODENSCHIENE:

stabile, thermisch getrennte Alu-  
minium-Bodenschiene

### HAUSTÜRBÄNDER:

3 hochwertige, aufliegende  
höhen- und tiefenverstellbare  
3D-Qualitätstürbänder

### GLAS:

bei Lichtausschnitt (wenn  
enthalten) inkl. 3-fach-Verglasung

### UD-WERT\*\*:

Wärmedurchgangswert UD ab 1,3  
W/m<sup>2</sup>K Kunststoff / ab 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
Aluminium

GRAU SANDSTRUKTUR

BASALTGRAU

GOLDEN OAK

ANTHAZIT



## KUNSTSTOFF

### INKLUSIVE



Weiß

✓ Standard-Oberfläche RAL 9016 weiß



**3. FARBE**  
Unsere Türen sind innen weiß, außen Dekor bzw. RAL.

RAL 3003

RAL 7001

RAL 7016

DB 703



## ALUMINIUM

### INKLUSIVE



Weiß

✓ Standard-Oberfläche innen RAL 9016 weiß, außen wählbar in RAL 9016 weiß, RAL 3003 rubinrot, RAL 7001 silbergrau, RAL 7016 anthrazit, DB 703 dunkelgrau Eisenglimmer

# SICHERHEITSPAKET RC2

4.  
AUS  
STATTUNG\*



## BEINHALTET



- ✓ RC2 geprüft nach DIN
- ✓ P4A-Verglasung
- ✓ 5-fach Haken-Bolzen-Kombi-Verriegelung
- ✓ Sicherheitseinlage in Füllung (Kunststoff)
- ✓ Ringrosette
- ✓ Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Sicherungskarte

## EINBRUCHSCHUTZ ZAHLT SICH AUS


Das WUNDERWERK est. 1964 Sicherheitspaket entspricht höchsten Anforderungen der Maßnahmen zum Einbruchschutz. Sie erfüllen die Widerstandsklasse RC2 und weisen einen U-Wert von maximal 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K) auf.

\* Pakete sind nicht miteinander kombinierbar. Sonderwünsche auf Anfrage.

# KOMFORTPAKET\*\*



Schlüssel  
**vergessen?**  
Kein Problem!



## BEINHALTET



- ✓ automatische Selbstverriegelung mit automatischem Öffner
- ✓ Stoßgriff rund mit Fingerscan
- ✓ inkl. Netzteil und Verkabelung

(\*\* min. Höhe 2050 mm)

78

Select One



# DESIGNPAKET

## 4. AUSSTATTUNG\*

4-13

### BEINHALTET



- ✓ einseitig flügelüberdeckend
- ✓ Stoßgriff 1400 mm eckig
- ✓ Edelstahl-Innen drücker rund mit Hochhaltefeder



# LICHTAUSSCHNITTE

## ZUSATZ-OPTION

### OBERLICHT

### SEITENTEIL




- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eingesetzte Füllung: 3-fach-ISO-Verglasung (wahlweise Satinato oder Klarglas)</li> <li>✓ Für Kunststoff-Haustüren: Breite 300 – 2100 mm Höhe 300 – 1000 mm</li> <li>✓ Für Aluminium-Haustüren: Breite 300 – 2100 mm Höhe 300 – 1000 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eingesetzte Füllung: 3-fach-ISO-Verglasung (wahlweise Satinato oder Klarglas)</li> <li>✓ Für Kunststoff-Haustüren: Breite 500 – 1000 mm</li> <li>✓ Für Aluminium-Haustüren: Breite 500 – 1000 mm</li> </ul> |
|--|--|

### BLICKDICHT ODER KLAR?

Wählen Sie Ihre bevorzugte Glasart.



Klarglas



Satinato

# 5. ZUBEHÖR

## BESCHLAGSVARIANTEN UND ZUBEHÖR



**STANDARD-INNENDRÜCKER**  
(in Basisausstattung enthalten)



**EDELSTAHL-INNENDRÜCKER**  
mit Hochhaltefeder; Edelstahl satiniert



**EDELSTAHL-INNENDRÜCKER  
FLACH**  
mit Hochhaltefeder; Edelstahl satiniert



**EDELSTAHL-INNENDRÜCKER**  
mit Hochhaltefeder; schwarz



**SICHERHEITS-AUSSENROSETTE**  
mit Kernziehschutz; Edelstahl  
schwarz



Drücker/Drücker

**DRÜCKERGARNITUR STAHL F9**  
Edelstahlfarbig



Drücker/Knopf

**WECHSELGARNITUR STAHL F9**  
Edelstahlfarbig



Drücker/Schlinge

**WECHSELGARNITUR STAHL F9**  
Edelstahlfarbig



**INNEN-LANGSCHILDRÜCKER**  
Farbe: weiß, silber oder braun

\* Aufpreis (ersetzt ggf. inkludierte Türausstattung des Basis-Modells)



**EDELSTAHL-STOSSGRIFF**

Form: schräg, Edelstahl satiniert;  
Gesamtlänge: 350/900 mm



**EDELSTAHL-STOSSGRIFF**

Form: rund, Edelstahl satiniert;  
Gesamtlänge: 1400 mm



**EDELSTAHL-STOSSGRIFF**

Form: eckig, Edelstahl satiniert;  
Gesamtlänge: 900/1400 mm



**EDELSTAHL-STOSSGRIFF**

Form: rund, schwarz;  
Gesamtlänge: 900/1400 mm



**ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER**

mit Tagesentriegelung;  
Automatenschloss wird durch 5-fach  
Haken-Bolzen-Kombiverriegelung  
ersetzt



**KNAUFZYLINDER**

mit Not- und Gefahrenfunktion; inkl.  
3 Schlüssel



**OBENTÜRSCHLIESSER 1100**

mit Gleitschiene für Türen bis 1.100  
mm Blendrahmenbreite; Schließkraft  
einstellbar EN 1–4



**OBENTÜRSCHLIESSER 1400**

mit Gleitschiene für Türen bis 1.400  
mm Blendrahmenbreite; Schließ-  
kraft einstellbar EN 2–6; integrierte  
Öffnungsdämpfung, optische Schließ-  
kraftanzeige



# *Nebeneingangstüren*

Slim



UNIVERSAL

SQUARE

RECTANGLE

SLIM

### INKLUSIVE

- ✓ Drückergarnitur (Drücker/Drücker, Farbe weiß oder silber)
- ✓ 3-fach-mechanische-Automatikverriegelung (min. Höhe 2050 mm)\*
- ✓ Standard-Profilzylinder mit 3 Schlüsseln und Vormontage
- ✓ 36 mm Füllungsstärke / 3-fach-ISO-Verglasung (modellabhängig)

1.  
MODELL

## NEBENSACHE?

Klar ist die Nebeneingangstür meist nur ein weiterer Zugang ins Wohnhaus, zur Werkstatt oder Garage. Sie steht nicht im Mittelpunkt, ordnet sich quasi der Eingangstür unter. Doch selbstverständlich ist sie auf den zweiten Blick sichtbar, repräsentiert und ist besonders in ihrer Schutzfunktion überaus wichtig. Was liegt also näher, als zur individuell zusammengestellten Wunderwerk est. 1964 Eingangstür die analoge Nebeneingangstür zu wählen? Mit dem gleichen Anspruch, aus dem gleichen Farbverbund, mit der gleichen klaren Haltung zu schlüssiger Qualität. Nur so entsteht ein wunderbar stimmiges Gesamtbild. Selbstverständlich kann die Nebeneingangstür auch step-by-step ganz individuell zusammengestellt werden. Die Nebeneingangstür – nur eine Nebensache? Wir finden nein, bei so vielen beeindruckenden Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Welt von Wunderwerk est. 1964!

\* Bei kleineren Türen kommt eine 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung zum Einsatz.



Wussten Sie,  
dass unsere  
Nebeneingangstüren  
den gleichen Aufbau  
haben wie unsere  
Haustüren?

## 2. MATERIAL

### BASIS-AUSFÜHRUNG

**MASSBEREICH:**

Breite 700 mm – 1.200 mm,  
Höhe 1.950 mm – 2.350 mm

**RAHMENKONSTRUKTION:**

hochwertige Marken-Mehrkam-  
mer-Kunststoffprofile in der Farbe  
weiß, umlaufender Stahlkern in  
Blendrahmen und Türflügel mit  
Verschweißungsecken bzw. hoch-  
wertige Marken-Mehrkammer-Alu-  
miniumprofile, thermisch getrennt,  
pulverbeschichtet. Profilstärke 70  
mm.

**DICHTUNGEN:**

umlaufende Lippendichtungen,  
2 Dichtungsebenen

**FÜLLUNG:**

36 mm wärmegeämmte PVC-/  
Alu-Sandwich-Einsatzfüllung

**BODENSCHIENE:**

stabile, thermisch getrennte  
Aluminium-Bodenschiene

**BESCHLAGSTECHNIK:**

3 Stück hochwertige, aufliegende  
3-dimensional höhen- und tiefen-  
verstellbare Qualitätstürbänder;

3-fach mechanische Automa-  
tik-Verriegelung, optional: nach  
außen öffnend (Mehrpreis)

**GLAS:**

3-fach-ISO-Wärmeschutz-  
verglasung

**UD-WERT\*\*:**

Wärmedurchgangswert UD  
ab 1,3 W/m<sup>2</sup>K Kunststoff /  
ab 1,2 W/m<sup>2</sup>K Aluminium

\*\*UD-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient der Haustür, modellabhängig

GRAU SANDSTRUKTUR

BASALTGRAU

GOLDEN OAK

ANTHRAZIT



14-19

# KUNSTSTOFF

## INKLUSIVE



Weiß

✓ Standard-Oberfläche RAL 9016 weiß



**3. FARBE**  
Unsere Türen sind innen weiß, außen Dekor bzw. RAL.

RAL 3003

RAL 7001

RAL 7016

DB 703



# ALUMINIUM

## INKLUSIVE



Weiß

✓ Standard-Oberfläche innen RAL 9016 weiß, außen wählbar in RAL 9016 weiß, RAL 3003 rubinrot, RAL 7001 silbergrau, RAL 7016 anthrazit, DB 703 dunkelgrau Eisenglimmer

## SICHERHEITSPAKET RC2



### BEINHALTET



- ✓ RC2 geprüft nach DIN
- ✓ P4A-Verglasung
- ✓ 5-fach Haken-Bolzen-Kombi-Verriegelung
- ✓ Sicherheitseinlage in Füllung (Kunststoff)
- ✓ Ringrosette
- ✓ Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Sicherungskarte
- ✓ Drücker/Drücker ES1 geprüft

## EINBRUCHSCHUTZ ZAHLT SICH AUS

Das WUNDERWERK est. 1964 Sicherheitspaket entspricht höchsten Anforderungen der Maßnahmen zum Einbruchschutz. Sie erfüllen die Widerstandsklasse RC2 und weisen einen U-Wert von maximal 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K) auf.


# GLASVARIANTEN

## BLICKDICHT ODER KLAR?

Wählen Sie Ihre bevorzugte Glasart.



Klarglas



Satinato




Ornament 504

# BESCHLAGSVARIANTEN UND ZUBEHÖR



Drücker/Drücker

**STANDARD-DRÜCKERGARNITUR**  
(in Basisausstattung enthalten)



Drücker/Platte

**DRÜCKERGARNITUR ALU F1**  
Edelstahl farbig / weiß




**ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER**  
mit Tagesentriegelung;  
Automatschloss wird durch 5-fach  
Haken-Bolzen-Kombiverriegelung  
ersetzt

**DARF  
ES NOCH  
ETWAS MEHR  
SEIN?**




### BODENEINSTANDSPROFIL



Zur Stabilisierung und verbesserten thermischen Trennung Thermoblock, für alle Haustüren geeignet, Material: Kunststoff weiß

- ✓ bis 100 mm Höhe
- ✓ bis 150 mm Höhe

### VERBREITERUNGSPROFIL



Zur Verbreiterung der Tür bei z. B. Austausch, für alle Haustüren geeignet (nicht RC2 kompatibel)

- ✓ Für Kunststoff-Haustüren:  
30 mm Breite / 100 mm Breite
- ✓ Für Aluminium-Haustüren:  
25 mm Breite

# FLÜGELÜBERDECKUNG / GRÖßERE BAUTIEFE

Diese Option ist nur für Haustüren verfügbar.

## OPTION 1

## OPTION 2

## OPTION 3

## OPTION 4

## OPTION 5



Außen  
Flügel-  
überdeckend

Beidseitig  
Flügel-  
überdeckend\*

Größere Bautiefe  
mit Einsatzfüllung

Größere Bautiefe  
außen Flügel-  
überdeckend

Größere Bautiefe  
beidseitig Flügel-  
überdeckend\*

✓ Kunststoff-  
Haustüren:  
Bautiefe 70 mm,  
UD-Wert ab  
1,1 W/m<sup>2</sup>K

✓ Aluminium-  
Haustüren:  
Bautiefe 72 mm,  
UD-Wert ab  
0,7 W/m<sup>2</sup>K

✓ Kunststoff-  
Haustüren:  
Bautiefe 82 mm,  
UD-Wert ab  
1,2 W/m<sup>2</sup>K

✓ Kunststoff-  
Haustüren:  
Bautiefe 82 mm,  
UD-Wert ab  
1,1 W/m<sup>2</sup>K

✓ Aluminium-  
Haustüren:  
Bautiefe 90 mm,  
UD-Wert ab  
0,7 W/m<sup>2</sup>K

✓ Aluminium-  
Haustüren:  
Bautiefe 72 mm,  
UD-Wert ab  
1,0 W/m<sup>2</sup>K

✓ Aluminium-  
Haustüren:  
Bautiefe 90 mm,  
UD-Wert ab  
1,0 W/m<sup>2</sup>K

✓ Aluminium-  
Haustüren:  
Bautiefe 90 mm,  
UD-Wert ab  
1,0 W/m<sup>2</sup>K

\*nur bei Aluminium-Haustüren möglich



# WUNDERWERK1964.DE

Besuchen Sie uns!

## DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN:



### UNSERE INNENTÜREN

Sie entsprechen höchsten Produktionsstandards und versprechen somit beste Qualität. Wem das noch nicht genug ist, für den setzen diese Türen mit ihrem erstklassigen Design nochmal neue Akzente. Harmonisch und gleichzeitig auffallend, charakterstark, minimalistisch und klar.

### UNSERE PARKETTböDEN

Echtholz ist kein Trend, es ist eine Haltung. Zum Leben, zur Natur, zu Einzigartigkeit. Parkettböden von WUNDERWERK est. 1964 sind äußerst langlebig und belastbar, und ja, die Aktivitäten, die sich darauf abspielen, können Macken hinterlassen. Individualität anstatt Perfektion eben. Ein Spiegelbild unserer Selbst. Das ist purer Charme!



Es liegt in Ihrer Hand

DIE NEUEN TÜRBESCHLÄGE VON WUNDERWERK

Ihr Fachhändler.



# ALLES AUF EINEN BLICK

[wunderwerk1964.de](http://wunderwerk1964.de)

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG  
Celler Str. 47 · 29614 Soltau · Telefon 05191 802-0

hagebau Fachhandel · 01/2023. Änderungen sowie drucktechnisch bedingte Abweichungen der Dekorabbildungen und Irrtum vorbehalten! Sämtliche Artikel ohne Dekoration. Bei unseren Preisen handelt es sich um Abholpreise. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich MwSt. Verwendetes Bildmaterial: ©Getty Images