

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Türblatt Burgos | Torent | Siero, mit schwarzen Linienfräsungen

#### Anwendungsbereiche:

- Innenausbau

#### Produktinformationen:

- Farbe: Weißlack RAL 9016
- Einsatzbereich: innen
- Stärke: 40 mm
- Rahmen: 3 seitig MDF, unten Massivholz
- Absperrung: 3,5 mm MDF schwarz
- Falz: 25,5 x 13 mm
- Bänder gefälzt: 3 tlg. V0026 WF Edelstahl-Look
- Bänder stumpf: TE 340 3-D Edelstahl-Look
- Bänder reverse: TE 240 3-D Edelstahl-Look
- Einlage: Röhrenspaneinlage (RSE)
- Schloss: BB Magnetfallenschloss Kl. 1, silberfarbig
- Oberfläche: mehrschichtiger Lackaufbau RAL 9016
- Schlüssellochbohrung gefälzt: mit Schlüssellochbohrung SLB
- Schlüssellochbohrung stumpf: ohne Schlüssellochbohrung SLB
- Schlüssellochbohrung reverse: ohne Schlüssellochbohrung SLB
- Türblattkante: gefaste Designkante (DK) 2mm
- Fräsungen: 1,35 mm tief / 6 mm breit

#### Verpackung:

- kartonverpackt

#### Materialverbrauch:


- Holzwerkstoff

#### Besondere Hinweise:

- Inkl. BB Magnetfallenschloss
- Inkl. 3 tlg. Bänder V0026 WF in Edelstahl-Look
- Fräsungen schwarz ähnl. RAL 9005

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Türblatt Burgos | Torent | Siero, mit schwarzen Linienfräsungen



Kante 2 mm gefast



Bänder V4426 Edelstahl-Look



BB-Magnetschloss



Torent

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Türblatt Burgos | Torent | Siero, mit schwarzen Linienfräsungen



Burgos



Siero

Stand: 06/2022