

TECHNISCHES DATENBLATT

Türblatt Madrid | Malaga | Vigo | Pinto, mit Kassettenfräsungen

Anwendungsbereiche:

- Innenausbau

Produktinformationen:

- Farbe: Weißlack RAL 9016
- Einsatzbereich: innen
- Stärke: 40 mm
- Rahmen: 3 seitig MDF, unten Massivholz
- Absperrung: 3,5 mm MDF
- Falz: 25,5 x 13 mm
- Bänder gefälzt: 3 tlg. V0026 WF Edelstahl-Look
- Bänder stumpf: TE 340 3-D Edelstahl-Look
- Bänder reverse: TE 240 3-D Edelstahl-Look
- Einlage: Röhrenspaneinlage (RSE)
- Schloss: BB Magnetschloss Kl. 1, silberfarbig
- Oberfläche: mehrschichtiger Lackaufbau RAL 9016
- Schlüssellochbohrung gefälzt: mit Schlüssellochbohrung SLB
- Schlüssellochbohrung stumpf: ohne Schlüssellochbohrung SLB
- Schlüssellochbohrung reverse: ohne Schlüssellochbohrung SLB
- Türblattkante: gefaste Designkante (DK) 2mm
- Fräsungen: 2,5 mm tief / 25 mm (innen) bzw. 30 mm (außen) breit
- Glasrahmen: flächenbündig

Verpackung:

- Kartonverpackt

Materialverbrauch:


- Holzwerkstoff

Besondere Hinweise:

- Inkl. BB Magnetfallenschloss
- Inkl. 3 tlg. Bänder V0026 WF in Edelstahl-Look
- Flächenbündiger Glasrahmen

TECHNISCHES DATENBLATT

Türblatt Madrid | Malaga | Vigo | Pinto, mit Kassettenfräsungen




Kante 2 mm gefast



Dezente Fräsungen



Bänder V4426 Edelstahl-Look



Detail flächenbündiger Glasrahmen



BB-Magnetschloss

TECHNISCHES DATENBLATT

Türblatt Madrid | Malaga | Vigo | Pinto, mit Kassettenfräsungen



Pinto

Stand: 06/2022